

Входные данные: $U_{\text{вх}} = 0,05 \text{ В}$. Диапазон вых. данных: $0,00 \text{ В}$ до $0,36 \text{ В}$									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гарантия 5 лет.

[illegible]

Пульсация по току 5 Гц — 1 МГц , мА	25	70	150	180	15	40	75	100	8	15	25	31	4
Модель	Z60-7	Z60-10	Z60-14	Z100-2	Z100-4	Z100-6	Z100-8	Z160-1.3	Z160-2.6	Z160-4	Z160-5	Z320-0.65	Z320-1.3
Выходное напряжение, В	60	60	60	100	100	100	100	160	160	160	160	320	320
Выходной ток, А	7	10	14	2	4	6	8	1.3	2.6	4	5	0.65	1.3
Выходная мощность, Вт	420	600	840	200	400	600	800	208	416	640	800	208	416
Пульсация по напряжению 5 Гц — 1 МГц , мВ	7	12	12	8	8	15	15	10	10	10	10	25	25

Шумы в полосе 20 МГц , мВ	50	50	60	80	80	80	80	100	100	100	100	150	150
Пульсация и по току 5 Гц — 1 МГц , мА	8	8	28	3	3	5	12	1.2	1.5	2	2	0.8	1
Модель	Z32 0-2	Z32 0- 2.5	Z37 5- 2.2	Z65 0- 0.3 2	Z65 0- 0.6 4	Z65 0- 1.2 5	Z65 0-1						
Выходное напряжение, В	320	320	375	650	650	650	650						
Выходной ток, А	2	2.5	2.2	0.32	0.64	1.25	1						
Выходная мощность , Вт	640	800	825	208	416	650	812						

Пульсация по напряжению 5 Гц — 1 МГц , мВ	30	30	30	60	60	60	60						
Шумы в полосе 20 МГц , мВ	150	150	150	150	150	250	250						
Пульсация по току 5 Гц — 1 МГц , мА	1.5	1.5	1.5	0.5	0.6	1	1						