

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Остек-Электро»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Управление</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Техническое управление</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Группа радиоэлектроники технологического отдела</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Конструкторский отдел</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Коммерческое управление</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Группа поддержки отдела КИП</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Коммерческое управление</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Группа волновых процессов</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Коммерческое управление</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Группа поддержки отдела электрического контроля</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Коммерческое управление</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Коммерческая группа отдела электрического контроля</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Производственный отдел</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Обособленное подразделение ООО "Остек-Электро" в г. Владимир</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Производственный отдел</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-

Дата составления: 16.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор ООО "Остек-Электро"

(подпись)  
Электронный  
(должность)

Мордкович Е.А.  
(Ф.И.О.)

17.10.2018 г.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по охране труда и технике безопасности ООО Предприятие Остек

(подпись)  
Орлов В.Н.  
(должность)

Орлов В.Н.  
(Ф.И.О.)

17.10.2018 г.  
(дата)

Ведущий специалист поддержки 1 категории

(подпись)  
Туровская Ю.А.  
(должность)

Туровская Ю.А.  
(Ф.И.О.)

17.10.2018 г.  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4096

(№ в реестре экспертов)

Старикова Юлия Александровна  
(Ф.И.О.)

16.10.2018  
(дата)